



# Slide

## Slide - Riflessi di stile

Con Slide, il vetro diventa fonte inesauribile di creatività, trasformando la luce in rifrazioni di colore sempre nuove e avvincenti. Una finitura lucida e sfumata esalta le sue tinte decise, innescando affascinanti composizioni che si fanno ancora più ricche in abbinamento a decori dai leggeri grafismi tono su tono.

### EN Slide - Stylish reflections

With Slide, glass becomes an endless source of creativity, transforming light into eye-catching refractions of colour. A glossy finish featuring shading sets off the bold colours perfectly, creating captivating designs whose appeal is only heightened by pairings with accents featuring subtle tone-on-tone graphics.

### FR Slide - Reflets de style

Avec Slide, le verre devient une source inépuisable de créativité, transformant la lumière en réfractances de couleur toujours renouvelées et captivantes. Une finition brillante et nuancée met en valeur ses couleurs vives, générant des compositions fascinantes qui deviennent encore plus riches lorsqu'elles sont associées à des décors aux graphismes légers ton sur ton.

### DE Slide - Stilreflexionen

Mit Slide wird das Glas zu einer unerschöpflichen Quelle der Kreativität, die Licht in immer neue und faszinierende Farbbrechungen verwandelt. Eine glänzende und abgetönte Oberfläche hebt ihre kräftigen Farben hervor und ruft faszinierende Zusammenstellungen hervor, die in Kombination mit Dekors mit leichten Ton-in-Ton-Grafiken noch reicher werden.

### ES Slide / Reflejos de estilo

Con Slide, el vidrio se convierte en fuente inagotable de creatividad, transformando la luz en refracciones de color siempre nuevas y cautivantes. Un acabado brillante y matizado destaca sus colores nítidos, dando lugar a fascinantes composiciones que se enriquecen aún más en combinación con decoraciones de ligeros grafismos tono sobre tono.

### RU Slide - Элементы стиля

Благодаря Slide стекло становится бездонным источником креативности, превращая свет во все новые и смелые преломления цвета. Глянцевая и размытая отделка подчеркивает решительные тона, создавая очаровательные композиции, которые становятся еще более богатыми в сочетании с декором с легкой графикой тон-в-тон.

### CH Slide系列 - 风格反射

借助Slide系列, 通过将光线转化为全新且迷人的色彩折射, 玻璃成为创造力用之不竭的源泉。借助饰以与同色系浅色调图形的装饰组合更丰富的迷人构图, 光滑细腻的终饰增强了其明确的色调。

SLIDE



wall: Slide Emerald 10x30 cm . 4"x12"





▲ wall: Slide Caramel 60x20 cm . 24"x8" . Slide Mink 60x20 cm . 24"x8" . Form Caramel 60x20 cm . 24"x8"  
▶ wall: Slide Ocean 60x20 cm . 24"x8" . Slide White 60x20 cm . 24"x8" . Move Ocean 60x20 cm . 24"x8"

SLIDE



**SLIDE** 10x30 cm | 4"x12"  $\times$  7,5 mm | 0,30"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall surfaces . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

WHITE



Slide White Glossy

**754894** 

SAND



Slide Sand Glossy

**754898** 


CARAMEL



Slide Caramel Glossy

**754900** 


MINK



Slide Mink Glossy

**754899** 

GREY



Slide Grey Glossy

**754897** 


EMERALD



Slide Emerald Glossy

**754895** 

OCEAN



Slide Ocean Glossy

**754896** 

**SLIDE**





wall: Slide Ocean SQ. 10x30 cm . 4"x12"


**SLIDE** 60x20 cm | 24"x8"  $\times$  8,5 mm | 0,33"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall surfaces . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

WHITE



Slide White SQ Glossy

**562221** 




Slide Move White SQ Glossy

**562245** 



Slide Form White SQ Glossy  
**562228**

SAND




Slide Sand SQ Glossy

**562225** 



Slide Move Sand SQ Glossy

**562249** 



Slide Form Sand SQ Glossy  
**562232**

**SLIDE**



CARAMEL



Slide Caramel SQ Glossy

562227




Slide Move Caramel SQ Glossy

562251



Slide Form Caramel SQ Glossy  
562234

MINK




Slide Mink SQ Glossy

562226



Slide Move Mink SQ Glossy

562250



Slide Form Mink SQ Glossy  
562233


**SLIDE** 60x20 cm | 24"x8"  $\times$  8,5 mm | 0,33"


(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall surfaces . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

GREY



Slide Grey SQ Glossy

**562224** 




Slide Move Grey SQ Glossy

**562248** 




Slide Form Grey SQ Glossy  
**562231**

EMERALD



Slide Emerald SQ Glossy

**562222** 



Slide Move Emerald SQ Glossy


**562246** 



Slide Form Emerald SQ Glossy  
**562229**


**SLIDE**

OCEAN



Slide Ocean SQ Glossy

562223



Slide Move Ocean SQ Glossy

562247



Slide Form Ocean SQ Glossy  
562230







wall: Slide Grey SQ 60x20 cm . 24"x8"

SLIDE

Pavimenti consigliati:  
 Recommended floors:  
 Sols recommandés:  
 Empfohlene Bodenfliesen:  
 Pavimentos aconsejados:  
 Рекомендуемые полы:  
 推荐地板:

**Whole (p.182)**  
**Elementi (p.206)**

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包装

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	ISO 10545.13	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
					m <sup>2</sup>	box	m <sup>2</sup>
					m <sup>2</sup>	box	m <sup>2</sup>
60x20 cm . 24"x8" SLIDE		8,5 mm . 0,33"	15,30	10	1,20	48	57,60
60x20 cm . 24"x8" FORM		8,5 mm . 0,33"	15,30	10	1,20	48	57,60
60x20 cm . 24"x8" MOVE		8,5 mm . 0,33"	15,30	10	1,20	48	57,60
10x30 cm . 4"x12" SLIDE		7,5 mm . 0,30"	13,80	34	1,02	80	81,60

# CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

## SEMIGRES \*











Rivestimenti . Wall surfaces . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ B III / 類別遵照 EN 14411 附錄 L B III 組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA TYPE OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	<b>ISO 10545.2</b>	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width / Longueur et largeur / Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 长度和寬度 ± 0,5%	± 0,5%
			<b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 10 %	± 5%
			<b>Rettilineità spigoli</b> / Warpage of edges / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 綫性度 ± 0,3%	± 0,3%
			<b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 稜面 ± 0,5%	± 0,4%
			<b>Planarità</b> / Warpage / Planité / Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,3%
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	<b>ISO 10545.3</b>	<b>E</b> > 10%	~ 16%
	<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	<b>ISO 10545.4</b>	<b>Modulo di rottura</b> / Modulus of rupture / Module de rupture / Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	22 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Resistenza all'abrasione</b> Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	<b>ISO 10545.7</b>	<b>Secondo i dati del produttore</b> According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	<b>Indicata sul catalogo</b> Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Кoeffициент теплового расширения 綫性熱膨脹係數	<b>ISO 10545.8</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	<b>ISO 10545.9</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин 抗裂性	<b>ISO 10545.11</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
				<b>Nat</b> <b>Glossy</b>
			<b>Resistenza ai prodotti chimici per uso domestico e additivi per piscina (min. CLASSE B)</b> / Resistance to household chemicals and swimming pool additives (min. CLASSE B) / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscines (min. CLASSE B) / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Schwimmbadzusätze (mind. KLASSE B) / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas (min. CLASSE B) / Устойчивость к бытовой химии и добавкам для бассейнов (мин. КЛАСС B) / 耐家用化学品和游泳池添加剂 (最低B級)	<b>A</b> <b>A</b>
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	<b>ISO 10545.13</b>	<b>Resistenza agli acidi ed alcalini a bassa concentrazione</b> / Resistance to low concentration acids and alkalis / Résistance aux acides et alcalins à faible concentration / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen niedriger Konzentration / Resistencia a los ácidos y alcalinos de baja concentración / Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации / 耐低浓度的酸和碱	<b>LA</b> <b>LB</b>
			<b>Resistenza agli acidi ed alcalini ad alta concentrazione</b> / Resistance to high concentration acids and alkalis / Résistance aux acides et alcalins à forte concentration / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen hoher Konzentration / Resistencia a los ácidos y alcalinos de alta concentración / Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации / 耐高浓度的酸和碱	<b>HA</b> <b>HB</b>
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	<b>ISO 10545.14</b>	<b>CLASSE 3 min.</b>	<b>Conforme</b> In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	<b>Reazione al fuoco</b> Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten Reacción al fuego Пожароопасность 对火的反应	<b>Decisione</b> <b>96/603 CE</b>  <b>Decision</b> <b>96/603 CE</b>	<b>Prova assente</b>	<b>A1 - A1<sub>n</sub></b>

\* Esclusi dalle presenti caratteristiche tecniche gli articoli "Oro Satinato Ebano e Oro Lucido Nero" - These specifications do not apply to items named "Oro Satinato Ebano and Oro Lucido Nero"  
Les articles dénommés « Oro Satinato Ebano et Oro Lucido Nero » sont exclus des présentes caractéristiques techniques - Ausgenommen von diesen technischen Spezifikationen sind die Artikel mit den Bezeichnungen „Oro Satinato Ebano und Oro Lucido Nero“ - Excluidos de las presentes características técnicas los artículos denominados "Oro Satinato Ebano y Oro Lucido Nero" - Данные технические характеристики не распространяются на изделия под названием "Oro Satinato Ebano и Oro Lucido Nero" - 名为 "Oro Satinato Ebano 和 Oro Lucido Nero" 的产品不含这些技术特征。

## TECHNICAL INFORMATIONS