

SLASH

SLASH



SLASH




SLASH

SLASH

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

almond ivory mid grey dark grey anthracite



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	SUPER EASY CLEAN MANOTES/NO/GRANU	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	--------------------------------------	----------------------	---------------	---------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




61,0x122,2 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm N - outdoor .
12"x24" N - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



MID GREY | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R

SLASH

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

ivory



M5W9	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M5X6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M2V5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M6W5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
M7W0	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

mid grey



M6W2	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M5X5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M2V3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M6W7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
M7W1	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

dark grey



M6W3	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M5X4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M2V2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M6W8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
M7W2	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

anthracite



M6W4	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M5X3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M2V1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M6W9	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
M7W4	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

almond



N9O1	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
N5Q1	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
N4P6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
N5Q7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
N5Q8	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


SLASH

SLASH

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm R 24"x48" R
(16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)




almond



ivory



mid grey




dark grey



anthracite

SLASH

Decori / Decors / Décors / Dekors




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51**


- almond
- ivory
- mid grey
- dark grey
- anthracite




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**



- almond
- ivory
- mid grey
- dark grey
- anthracite



gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R  **P31**


- almond
- ivory
- mid grey
- dark grey
- anthracite



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R  **P40**

- almond
- ivory
- mid grey
- dark grey
- anthracite



battiscopa
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R  **P07**

- almond
- ivory
- mid grey
- dark grey
- anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



SLASH

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

almond ivory mid grey dark grey anthracite



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

IVORY, MID GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS
elemento a L 61,0x122x5 cm RS_24"x48"x2" RS
griglia, griglia angolo 20x122 cm RS_8"x48" RS

MID GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS



SLASH

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

almond



N5Q8 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

ivory



M7W0 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

mid grey



M7W1 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

dark grey



M7W2 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

anthracite




M7W4 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2


20 mm

RS A184


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48" x2" **RS** P121
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" **RS** P122
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



griglia
20x122 cm 8"x48" **RS** P123
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite




angolo SX
griglia angolo
20x122 cm 8"x48" **RS** P124 COPPIA
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



angolo DX
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



round lineare
30x122 cm 12"x48" **RS** P125
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



round angolare
30x122 cm 12"x48" **RS** P126 COPPIA
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" **RS** P127
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



angolo DX
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite

Note - Notes - Notes - Anmerkungen - I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



floor: DARK GREY | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R
 wall: IVORY | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R

SLASH

IVORY | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R
















Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
 Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
30,8x61,5 cm 12"x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,13	23,93	970	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,50	30,54	1115	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	20,29	30,23	920	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,65	25,55	1035	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	40,33	29,85	1090	94x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / fornteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

SLASH

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	= < 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor - R12 A+B+C FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

