


# CHARISMA

MY SIGN\_MY TRADEMARK

## 5 COLORI / COLORS

*Dakota*  
*Luxor*  
*Trend*  
*Rocky*  
*Imperial*

## 8 FORMATI / SIZES

160x320 cm (63"x126")   
120x260 cm (47"x102")

120x120 cm (47"x47")  
80x160 cm (31,5"x63")  
80x80 cm (31,5"x31,5")  
60x120 cm (24"x47")  
60x60 cm (24"x24")  
30x60 cm (12"x24")

## 3 SUPERFICI / SURFACES

*Naturale\_Natural*  
*Lappata\_Lapped*  
*Grip*

## 1 BORDO / EDGE

*Rettificato\_Rectified*

*Rocky\_pag. 4*  
*Dakota\_pag. 10*  
*Luxor\_pag. 16*  
*Imperial\_pag. 22*  
*Trend\_pag. 28*

DAKOTA

LUXOR

TREND

ROCKY

IMPERIAL

# CHARISMA

GRES FINE PORCELLANATO\_FINE PORCELAIN STONEWARE



Un contenitore di superfici ceramiche intrise del fascino senza tempo della pietra naturale, interpreti dell'eleganza raffinata richiesta dal design contemporaneo e plasmate in un'ampia varietà di formati, a partire dalla grande lastra FIRE 120x260 cm e 160x320 cm. Il progetto Charisma nasce dalla ricerca stilistica che Monocibec rivolge agli elementi della natura come fonte di ispirazione inesauribile per lo sviluppo di texture sofisticate e colorazioni esclusive. È un prodotto versatile, capace di enfatizzare il carattere di qualunque progetto, in contesti residenziali, commerciali e pubblici, attraverso le due finiture in gamma, naturale e lappata. Charisma naturale ricorda i pavimenti in pietra realizzati con tecniche artigianali e mantiene la bellezza primordiale dei materiali

d'ispirazione. Charisma lappata, grazie al particolare effetto ottenuto dal trattamento di lappatura in cresta, presenta una superficie anticata, allo stesso tempo elegante e rustica come di un materiale di pregio reso unico e speciale dal lungo utilizzo. La libertà creativa di progettisti e interior designer trova un alleato prezioso in Charisma, che offre anche interessanti soluzioni decorative dove grafiche geometriche e animalier, realizzate nei colori dominanti della collezione, sono elegantemente abbinata su lastre ceramiche di 60x60 cm. È una proposta di design a 360°, da impiegare per il rivestimento di pavimenti e pareti, e per personalizzare elementi e complementi d'arredo, grazie alle possibilità di trasformazione offerte dalle grandi lastre FIRE.

*Ceramic surfaces with the inherent timeless appeal of natural stone and interpreters of the refined elegance sought by contemporary design, shaped in a wide variety of sizes, starting from the 120 x 260 cm and 160x320 cm FIRE slab. The Charisma project stems from the stylistic research of Monocibec, which sees the elements of nature as an inexhaustible source of inspiration for the development of sophisticated textures and exclusive colours. Charisma is a versatile product that can emphasise the character of any project in residential, commercial and public areas, available in both natural and lapped finishes. Natural Charisma is reminiscent of stone floors made with artisanal techniques, and retains the primordial beauty of*

*the materials from which they take inspiration. Lapped Charisma has a particular effect obtained by polishing its ridge, with an antiqued surface that is at the same time elegant and rustic like a precious material, rendered special and unique due to extensive use. The creative freedom of developers and interior designers finds a true ally in Charisma, which also offers interesting decorative solutions where geometric and animal prints in the overarching colours of the collection are elegantly paired on 60 x 60 cm ceramic tiles. Charisma is a design offering at 360 degrees to be used for covering floors and walls in addition to customizing furnishings and accessories, thanks to the transformative possibilities that FIRE slabs offer.*





# ROCKY

*“IT IS LIKE PLUNGING INTO STYLISH VIBES ”*



**CHARISMA**






AMBIENTE REALIZZATO CON  
Setting realized with

ROCKY\_80X160 cm (31,5"X63") Nat. Rett.  
IMPERIAL\_120X120 cm (47"X47") Lapp. Rett.  
DECORO CHARISMA MIX\_60X60 cm (24"X24")





**CHARISMA**



**ROCKY**





# DAKOTA

*“ ELEGANCE FOR ME IS WHERE I’M AT EASE ”*



**CHARISMA**









**DAKOTA**

**CHARISMA**







# LUXOR

*“ SILENCE AND LIGHT, THIS IS MY PLACE ”*




**CHARISMA**





AMBIENTE REALIZZATO CON  
Setting realized with

LUXOR\_80X160 cm (31,5"X63") Lapp. Rett.  
LUXOR  120X260 cm (47"X102") Lapp. Rett.





**CHARISMA**



**LUXOR**





# IMPERIAL

*"THINKING BIG IS AN ATTITUDE"*



**CHARISMA**











## **IMPERIAL**

## **CHARISMA**







# TREND

*“CHARM ALWAYS TASTES GOOD”*



**CHARISMA**





JAT  
181297



AMBIENTE REALIZZATO CON  
Setting realized with

TREND FIRE FINCIBAC 120X260 cm (47"X102") Lapp. Rett.  
TREND\_120X120 cm (47"X47") Nat. Rett.





**CHARISMA**



**TREND**



DAKOTA

LUXOR

# CHARISMA

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP  
GRES FINE PORCELLANATO

TREND

ROCKY

IMPERIAL




# CHARISMA

**GRES FINE PORCELLANATO**  
FINE PORCELAIN STONEWARE




80x160 cm - 31,5"x63" / ■147  
106645 Dakota nat. rett.  
106644 Luxor nat. rett.  
106642 Trend nat. rett.  
106643 Rocky nat. rett.  
106641 Imperial nat. rett.

80x160 cm - 31,5"x63" / ■164  
106650 Dakota lapp. rett.  
106649 Luxor lapp. rett.  
106647 Trend lapp. rett.  
106648 Rocky lapp. rett.  
106646 Imperial lapp. rett.



120x120 cm - 47"x47" / ■147  
107696 Dakota nat. rett.  
107695 Luxor nat. rett.  
107694 Trend nat. rett.  
107693 Imperial nat. rett.


120x120 cm - 47"x47" / ■164  
107700 Dakota lapp. rett.  
107699 Luxor lapp. rett.  
107698 Trend lapp. rett.  
107697 Imperial lapp. rett.



60x120 cm - 24"x47" / ■123  
107720 Dakota nat. rett.  
107719 Luxor nat. rett.  
107717 Trend nat. rett.  
107718 Rocky nat. rett.  
107716 Imperial nat. rett.


60x120 cm - 24"x47" / ■145  
107725 Dakota lapp. rett.  
107724 Luxor lapp. rett.  
107722 Trend lapp. rett.  
107723 Rocky lapp. rett.  
107721 Imperial lapp. rett.

60x120 cm - 24"x47" / ■123  
112851 Dakota grip rett.  
112852 Luxor grip rett.  
122853 Trend grip rett.



80x80 cm - 31,5"x31,5" / ■123  
107730 Dakota nat. rett.  
107729 Luxor nat. rett.  
107727 Trend nat. rett.  
107728 Rocky nat. rett.  
107726 Imperial nat. rett.

80x80 cm - 31,5"x31,5" / ■145  
107736 Dakota lapp. rett.  
107735 Luxor lapp. rett.  
107733 Trend lapp. rett.  
107734 Rocky lapp. rett.  
107731 Imperial lapp. rett.




60x60 cm - 24"x24" / ■105  
107741 Dakota nat. rett.  
107740 Luxor nat. rett.  
107738 Trend nat. rett.  
107739 Rocky nat. rett.  
107737 Imperial nat. rett.

60x60 cm - 24"x24" / ■129  
107746 Dakota lapp. rett.  
107745 Luxor lapp. rett.  
107743 Trend lapp. rett.  
107744 Rocky lapp. rett.  
107742 Imperial lapp. rett.




30x60 cm - 12"x24" / ■89  
107751 Dakota nat. rett.  
107750 Luxor nat. rett.  
107748 Trend nat. rett.  
107749 Rocky nat. rett.  
107747 Imperial nat. rett.



30x30 cm - 12"x12"  
4,7x4,7 mosaico su rete / ■199  
107756 Dakota nat. rett.  
107755 Luxor nat. rett.  
107753 Trend nat. rett.  
107754 Rocky nat. rett.  
107752 Imperial nat. rett.


## DECORI Decors




60x60 cm - 24"x24" / ■119  
106834 Decoro Charisma Mix nat.rett.\*

\* versione decoro con più soggetti, confezionati random - decor version with multiple subjects, packaged randomly


## PEZZI SPECIALI Special pieces




5,4x60 - 2"x24" nat.rett.  
Battiscopa / ● 17



5,4x60 - 2"x24" lapp.rett.  
Battiscopa / ● 21



30x60 - 12"x24" nat.rett.  
Gradino / ● 63



33x120 - 13"x47" Gradone Angolare costa retta dx/sx naturale / ● 249  
33x120 - 13"x47" Gradone Angolare costa retta dx/sx lappato / ● 249b

33x120 - 13"x47" Gradone costa retta naturale / ● 240  
33x120 - 13"x47" Gradone costa retta lappato / ● 241

## IMBALLI Packaging

|  | 120x120        | 80x160 | 80x80 nat. | 80x80 lapp. | 60x120 nat. | 60x120 lapp. | 60x60 | 30x60 |
|--|----------------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|
|  | Pc.            | 2      | 1          | 2           | 2           | 2            | 3     | 6     |
|  | m <sup>2</sup> | 2,88   | 1,28       | 1,28        | 1,44        | 1,44         | 1,08  | 1,08  |
|  | kg             | 58     | 30         | 26,20       | 25,50       | 31,00        | 22,50 | 22,40 |

|  | 120x120            | 80x160 | 80x80 nat. | 80x80 lapp. | 60x120 nat. | 60x120 lapp. | 60x60 | 30x60  |
|--|--------------------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|-------|--------|
|  | Colli Boxes/Boites | 20     | 27         | 40          | 40          | 35           | 35    | 48     |
|  | Krt. EUR           |        |            |             |             |              |       |        |
|  | m <sup>2</sup>     | 57,6   | 28,16      | 51,2        | 43,2        | 50,4         | 43,2  | 51,84  |
|  | m <sup>2</sup> EUR |        |            |             |             |              |       |        |
|  | kg                 | 1160   | 810        | 1048        | 1020        | 1085         | 900   | 1075,2 |
|  | kg EUR             |        |            |             |             |              |       |        |




# CHARISMA

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE




**FIRE**  
**FINCIBEC**  
FUTURE - TECH




\* 160x320 cm - 63"x126" / ■ 250  
111507 Luxor lapp. rett.  
111505 Imperial lapp. rett.

**FIRE**  
**FINCIBEC**  
FUTURE - TECH



120x260 cm - 47"x102" / ■ 201  
107704 Luxor lapp. rett.  
107705 Trend lapp. rett.  
109752 Imperial lapp. rett.



160x320 cm - 63"x126" / ● 350  
107707 Decoro Romantico  
120x260 cm - 47"x102" / ● 300  
107711 Decoro Romantico





160x320 cm - 63"x126" / ● 350  
107709 Decoro Graffiti A  
120x260 cm - 47"x102" / ● 300  
107712 Decoro Graffiti A



160x320 cm - 63"x126" / ● 350  
115249 Decoro Graffiti R  
120x260 cm - 47"x102" / ● 300  
115230 Decoro Graffiti R

## IMBALLI Packaging

|   | 120x260 rett.               | 160x320 rett.                |
|---|-----------------------------|------------------------------|
|   | M <sup>2</sup> 3,12 - Kg 53 | M <sup>2</sup> 5,12 - Kg 135 |
|  Pz. | 20                          | 8                            |
| m <sup>2</sup>  | 62,4                        | 40,96                        |
| kg  | 1275                        | 1439                         |

|   | 120x260 rett.               | 160x320 rett.                |
|---|-----------------------------|------------------------------|
|   | M <sup>2</sup> 3,12 - Kg 53 | M <sup>2</sup> 5,12 - Kg 135 |
|  Pz. | 36                          | 10                           |
| m <sup>2</sup>  | 112,32                      | 51,2                         |
| kg  | 2057                        | 1872                         |

Su richiesta è possibile prevedere l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro, sul retro delle grandi lastre.  
A fiberglass mat can be applied on the back of the large slabs upon request.

\* Disponibile solo su richiesta e per lotti minimi di produzione anche nella versione non rettificata 162x324  
Available only on demand and for minimum production batches even for the not rectified 162x324 version



**PEZZI SPECIALI POOLS&WELLNESS / Pools&Wellness special pieces**

colori: Dakota, Luxor, Trend



\* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica. Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

**categorie d'impiego use classes**

- C1** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve**  
Floor tiles recommended for low traffic areas
- C2** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero**  
Floor tiles recommended for light traffic areas
- C3** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero**  
Floor tiles recommended for medium-light traffic areas
- C4** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio**  
Floor tiles recommended for medium traffic areas
- C5** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio inteso**  
Floor tiles recommended for highly stressed uses

LAPP.

NAT. GRIP

**variazioni cromatiche colour variations**

- V1** **Aspetto uniforme / Even appearance**
- V2** **Lieve variazione / Light variation**  
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni. it is necessary to take the tiles from several different boxes.
- V3** **Media variazione / Medium variation**
- V4** **Intensa variazione / Strong variation**

**Note/Notes**

VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI, CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI IN VIGORE. ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE CORRECT INFORMATION AND DATA ON CODES, PACKAGING, AND WEIGHT.

I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINECIBEC SENZA PREAVVISO, RESPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU POSSIBILI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI MODIFICHE. FINECIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED BY SUCH MODIFICATIONS.

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÉS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

**STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla**

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   | TIPO DI PROVA<br>STANDARD OF TEST<br>NORME DU TEST<br>TESTNORM<br>TIPO DE PRUEBA<br>ТИП ТЕСТА | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME<br>INTERNATIONAL STANDARDS<br>INTERNATIONALE NORMWERTE<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS<br>ПРЕДУМОТРЕНЫЕ СТАНДАРТОМ |                             | VALORE MEDIO MONOCIBEC<br>MONOCIBEC AVERAGE VALUE<br>MONOCIBEC MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN MONOCIBEC<br>VALOR MEDIO MONOCIBEC<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC |                       |   |
|---|---|--|-----------------------------|---|-----------------------|---|
|   |   | REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N  |                             | NAT   | LAPP.                 | GRIP  |
|   |   | 7 cm ≤ N ≤ 15 cm   | N ≥ 15 cm                   |   |                       |   |
| <b>LATI</b><br>SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН   | EN ISO 10545-2  | ± 0,9 mm   | ± 0,6%<br>(± 2,0 mm)        | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOBTBCTBYET  |                       |   |
| <b>SPESORE</b><br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА   | EN ISO 10545-2  | ± 0,5 mm   | ± 5,0%<br>(± 0,5 mm)        | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOBTBCTBYET  |                       |   |
| <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b><br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ  | EN ISO 10545-2  | ± 0,75 mm  | ± 0,5%<br>(± 1,5 mm)        | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOBTBCTBYET  |                       |   |
| <b>ORTOGONALITÀ</b><br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРЯВИЗНА СТОРОН   | EN ISO 10545-2  | ± 0,75 mm  | ± 0,5%<br>(± 2 mm)          | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOBTBCTBYET  |                       |   |
| <b>PLANARITÀ</b><br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEDAD<br>КРЯВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ  | EN ISO 10545-2  | ± 0,75 mm  | ± 0,5%<br>(± 2,0 mm)        | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOBTBCTBYET  |                       |   |
| <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  | EN ISO 10545-3  | ≤ 0,5 %  |                             | ≤ 0,1 %   |                       |   |
| <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ  | EN ISO 10545-4  | S > 700 N ( $\overset{\text{C}}{\text{C}}$ 7 mm )<br>R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>  |                             | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOBTBCTBYET  |                       |   |
|   |   | S ≥ 1.300 N ( $\overset{\text{C}}{\text{C}}$ 12 mm ) + ( $\overset{\text{C}}{\text{C}}$ 9 mm / 10 mm )<br>R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>   |                             |   |                       |   |
| <b>RESISTENZA ALL'URTO</b><br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРОСТОЙКОСТЬ   | EN ISO 10545-5  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                             | > 0,80  |                       |   |
| <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b><br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL<br>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ  | EN ISO 10545-8  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                             | α = 6,7x10 <sup>-6</sup> / °C   |                       |   |
| <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ   | EN ISO 10545-9  | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH<br>TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN<br>ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С           |                             | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ  |                       |   |
| <b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b><br>MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM)<br>DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM)<br>ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)   | EN ISO 10545-10   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                             | MAX 0,1 mm / m  |                       |   |
| <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ   | EN ISO 10545-12   | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH<br>TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN<br>ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С           |                             | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ  |                       |   |
| <b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b><br>RESISTANCE TO HOUSE-HOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN<br>HAUSHALTS-CHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS<br>CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE<br>USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,<br>ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ | EN ISO 10545-13   | B MIN  |                             | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOBTBCTBYET  |                       |   |
| <b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b><br>RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN<br>KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES<br>ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К<br>ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ  | EN ISO 10545-13   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                             | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOBTBCTBYET  |                       |   |
| <b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b><br>RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN<br>KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES<br>ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К<br>ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ  | EN ISO 10545-13   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                             | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOBTBCTBYET  |                       |   |
| <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ   | EN ISO 10545-14   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                             | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOBTBCTBYET  |                       |   |
| <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b><br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ   | EN ISO 10545-15   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                             | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT<br>< LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO<br>< НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ |                       |   |
| <b>SCIVOLOSITÀ</b><br>SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT<br>GLISSANCE - ADHERENCIA<br>СКОЛЬЗКОСТЬ   | DM. 236/89 BCRA<br>ANSI A 137.1<br>DIN 51130<br>DIN 51097                                     | > 0,40<br>WET DCOF > 0,42<br>-<br>-  | > 0,40<br>> 0,42<br>R9<br>- | -<br>> 0,42<br>-<br>-   | -<br>> 0,42<br>-<br>- | > 0,40<br>> 0,42<br>R11<br>A+B (Mts. 4.764.7) |

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINECIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINECIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINECIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINECIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINECIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINECIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS